

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**  
**Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων**  
**(Contract Management)**

Πληροφορίες : Σπύρου Δώρα  
Τηλέφωνο : 213 - 13 00 771  
Fax : 213 - 13 00 800-1  
e-mail : [dspyrou@ktpae.gr](mailto:dspyrou@ktpae.gr)

**Προς:**

Παραλήπτες της υπ' αρ. 10370/12-05-2023  
Διακήρυξης της ΚτΠ Μ.Α.Ε.

**ΘΕΜΑ:** Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της υπ' αρ. 10370/12-05-2023 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης "την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής μόνο" για το έργο: «**Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης καλής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου, ελέγχου πρόσβασης κοινού και των σχετικών υπολογιστικών υποδομών (Υποδομή ως Υπηρεσία) για αρχαιολογικούς χώρους και αρχαιολογικά μουσεία**».

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω αναφερόμενη Διακήρυξη (παρ. 2.1.3) παρέχουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινίσεις, απαντώντας σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου:

**Διευκρινίσεις επί κειμένου Διακήρυξης**

A/A	Σελίδα	Ενότητα Πρόσκλησης	Διευκρίνιση
1	ΟΛΗ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ	ΟΛΗ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ	Το αντικείμενο και οι απαιτήσεις της υπό ανάθεσης σύμβασης, περιγράφονται αναλυτικά και σαφώς στην υπ' αρ. 10370/12-05-2023 διακήρυξη.
2	24,25	2.2.3.4	Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1 του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν απαιτείται η

A/A	Σελίδα	Ενότητα Πρόσκλησης	Διευκρίνιση
			προσκόμιση των δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης μετοχών, καθώς η καθαρή αξία της υπό ανάθεσης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου των δικαιωμάτων προαίρεσης, είναι 900.000,00 €.
3	38	2.2.9.2	Διευκρινίζεται ότι το Έντυπο Ε4 πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το απασχολούμενο προσωπικό στην επιχείρηση, απαιτείται μόνο για τους υπαλλήλους του οικονομικού φορέα που συμμετέχουν στην προτεινόμενη Ομάδα Έργου.
4	122	2.1.1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I	Διευκρινίζεται ότι στην παρ. 2.1.1 του Παραρτήματος I της διακήρυξης, η παραπομπή στον «Πίνακα 01 Εγκατεστημένος Εξοπλισμός Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου (σε 1 Σημεία)» της παρ. 1.2.2 αναφέρεται στον Πίνακα των σελίδων 87-89 της παρ. 1.2.2 και η σωστή ετικέτα αυτού είναι «Εγκατεστημένος Εξοπλισμός Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου (σε 16 Σημεία)» όπως αναγράφεται και στην παρ. §2.4 «Συντήρηση εξοπλισμού» του Παραρτήματος I.
5	87-89	Παρ. 1.2.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I	<p>Διευκρινίζονται τα ακόλουθα σχετικά με τους πίνακες εξοπλισμού της παρ. 1.2.2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ο πίνακας της σελ. 90 της παρ. 1.2.2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της διακήρυξης έχει περιληφθεί εκ παραδρομής και δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους υποψηφίους.</li> <li>ο πίνακας στις σελίδες 87-89 αντικαθίσταται από τον Πίνακα του Παραρτήματος Α της παρούσας στον οποίο διορθώνονται τα κάτωθι εκ παραδρομής λάθη: <ul style="list-style-type: none"> <li>στο άθροισμα των στηλών της κατηγορίας «Φορητός εξοπλισμός ελέγχου και επικύρωσης» το οποίο από 36 διορθώνεται στο ορθό 39</li> <li>συμπληρώνεται το άθροισμα της στήλης του είδους «Θερμικοί Εκτυπωτές Εισιτηρίων TT Printer ZT230» σε 4 γιατί δεν είχε περιληφθεί</li> <li>διορθώνεται η ποσότητα του είδους «Θερμικοί Εκτυπωτές Εισιτηρίων TT Printer ZD500 (P/N: ZD50042-T2E200FZ)» για το ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ Α.Χ. ΚΝΩΣΟΥ από 3 σε 4 και το άθροισμα της εν λόγω στήλης από 30 σε 26.</li> </ul> </li> </ol>
6	133	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΠΙΝΑΚΑΣ 2	Διευκρινίζεται ότι, στον Πίνακα 2 «Υπηρεσίες Συντήρησης (βλ. §2.1.2 - §2.1.8)» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς η αναγραφή ποσότητας <b>36</b> στην γραμμή 5 «Φορητού εξοπλισμού ελέγχου και επικύρωσης» αφορά λάθος εκ παραδρομής. Η σωστή ποσότητα είναι <b>39</b> όπως προκύπτει και από το άθροισμα της στήλης «Φορητός εξοπλισμός ελέγχου και επικύρωσης» του πίνακα της παρ. 1.2.2 (σελ. 87-89).
7	124	Παρ. 2.1.3.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I	<p>Διευκρινίζεται ότι στην παρ. §2.1.3.1 «Υπηρεσίες Διορθωτικής Συντήρησης» του Παραρτήματος I, στην ενότητα Β «Περίπτωση Δυσλειτουργίας», η αναφορά του όρου βλάβη είναι εκ παραδρομής αντί του ορθού όρου «δυσλειτουργία». Η σωστή διατύπωση στην παρ. 2.1.3.1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της διακήρυξης στην ενότητα Β είναι:</p> <p><i>«Ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος αποκατάστασης δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες ΚΩΚ από την αναγγελία της <b>δυσλειτουργίας</b>. Εάν η αναγγελία έγινε σε ώρες</i></p>

Α/Α	Σελίδα	Ενότητα Πρόσκλησης	Διευκρίνιση
			<p><i>ΕΩΚ, ο χρόνος για τη μέτρηση της αποκατάστασης ξεκινά από την πρώτη επόμενη ώρα ΚΩΚ.</i></p> <p><i>Εάν ο χρόνος αποκατάστασης <b>δυσλειτουργίας</b> για κάποιο από τις διακριτές μονάδες (συστήματα) υπερβεί το ανωτέρω όριο, ο Ανάδοχος θα καταβάλει ποινική ρήτρα ανά επιπλέον ώρα ΚΩΚ ίση με το 0,05% του ετήσιου κόστους συντήρησης της μονάδας.»</i></p>
8	124-125	Παρ. 2.1.4.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι	<p>Διευκρινίζεται ότι στην παρ. 2.1.4.1. του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της διακήρυξης, εκ παραδρομής αναφέρεται στην ετικέτα του Πίνακα 01 «... (σε 13 Σημεία) ...» αντί του ορθού «<b>σε 16 Σημεία</b>». Η ορθή διατύπωση είναι:</p> <p><i>«Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί απόθεμα από ανταλλακτικά για τα συστήματα e-ticketing &amp; access control σε δεκαέξι (16) σημεία εφαρμογής σε δέκα – τρεις (13) Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία σε τέσσερις (4) γεωγραφικές περιοχές (Αττική, Ηράκλειο Κρήτης, Μεσσήνη, Βεργίνα Ημαθίας), σύμφωνα με τον «Πίνακα 01: Έγκατεστημένος Εξοπλισμός Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου (σε <b>16 Σημεία</b>)» της ενότητας 1.2.2.»</i></p>
9	28	Παρ. 2.2.7	<p>Διευκρινίζεται ότι, όπως ρητά αναφέρεται στην παρ. 2.2.8.1 «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων», η στήριξη στην ικανότητα τρίτων, αφορά τις απαιτήσεις των παραγράφων 2.2.5 και 2.2.6 και όχι την απαίτηση της παραγράφου 2.2.7.</p> <p>Για την περίπτωση της απαίτησης της παρ. 2.2.7, ισχύουν τα αναφερόμενα στην συγκεκριμένη παράγραφο ήτοι ότι η εν λόγω απαίτηση δύναται να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη μιας ένωσης.</p>

Κατ' Εντολή Διευθύνοντος Συμβούλου  
Ο Διευθυντής Οικονομικής Διαχείρισης

Γεώργιος Χριστόπουλος

**Συνημμένα:**

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: «Εγκατεστημένος Εξοπλισμός Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου (σε 16 Σημεία)» [παρ. 1.2.2 σελ. 87-89]

**Κοινοποίηση:****I. ΟΔΑΠ****Πρόεδρο Δ.Σ. του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ)**

κ. Νικολέττα Διβάρη- Βαλάκου  
Ελευθερίου Βενιζέλου 57 (Πανεπιστημίου), 1105 64 Αθήνα

**II. Μέλη Επιτροπής Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας****Πρόεδρος ΕΕΠΣ:**

κ. Ηλία Πατσαρούχα, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης του ΟΔΑΠ  
**E-mail:** [ipatsarouhas@odap.gr](mailto:ipatsarouhas@odap.gr)

**Μέλη ΕΕΠΣ:**

κ. Αναστάσιος Παπαγεωργίου, Προϊστάμενος Τμήματος αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας  
**E-mail:** [apapageorgiou@odap.gr](mailto:apapageorgiou@odap.gr)

κ. Γιώργος Χριστοφής, Διευθυντής Ανάπτυξης και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της ΚΤΠ ΜΑΕ  
**E-mail:** [christofis@ktpae.gr](mailto:christofis@ktpae.gr)

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραμματεία ΔΣ
- Γραμματεία Διοίκησης
- Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας
- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
- Γενική Διεύθυνση Έργων
- Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων
- Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων (Contract Management)
- Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης Έργων (υπεύθυνη έργου κα. Ε. Πάνου)

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: «Εγκατεστημένος Εξοπλισμός Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου (σε 16 Σημεία)» [παρ. 1.2.2 σελ. 87-89]**

A/A Χώροι	A / A Σημεία Εφαρμογής e-ticketing (Θέσεις Αρχαιο λογικός Χώρος	ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ	Διεύθυνση	Ταμείο	Φορητός εξοπλισμός ελέγχου και επικύρωσης	Διάδρομοι Διέλευσης για τουρνικέ	Access Control	Εκτυπωτές	Σύστημα αδιάληπτης λειτουργίας (UPS)	Μεταγωγείς Δικτύου (Switches)	Αυτόματοι πωλητές Εισιτηρίων
				Toshiba SP500 (4852-E70) Customer Display MES (54Y2386) Wired Dsktp600 ForBsnss USB Port Greek Hdwr For Bsns	ZEBRA TC56 (P/N: TC56DJ-2PAZU2P-A6) POWER SUPPLY-100-240 VAC (P/N: PWR-WUA5V12W0EU) TC51 RUGGED CHARGE/USB CABLE (P/N: CBL-TC51-USB1-01) Rugged Boot/Exoskeleton with Handstrap (SG-TC51-EXO1-01) Spare 1X Battery with PowerPrecision Plus (4300mAh) BTRY-TC51-43 MA1-01	ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΤΥΠΟΥ 1 ΟΖΑΚ 700 Ε Ν1 ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΤΥΠΟΥ 3 ΟΖΑΚ 705 Ε Ν1 Τουρνικέ τύπου 4 - ΟΖΑΚ 700 Ε Ν1, με IP 56 & υπέρυθρο μετρητή	Access Controller AP7803 BLUE EDITION Reader LSR 118 Power Supply AP7021 AEOS Blue power sup POE switch per site Panic Button per site	Θερμικοί Εκτυπωτές Εισιτηρίων TT Printer ZD500 (P/N: ZD50042-T2E200FZ) Εκτυπωτής Laser - Epson WorkForce AL-M300DN + επιπλέον toner 2700σελ.	Θερμικοί Εκτυπωτές Εισιτηρίων TT Printer ZT230 UPS NRG PRO RT 2000VA (P/N: 01-020-PRO2000/KC) UPS NRG PRO RT 3000VA (P/N: 01-020-PRO3000/KC)	Cisco switch (SG250-18-K9-EU) Cisco switch (WS-C2960L-8TS-LL)	

Α/Α Χώροι		Αρχαιο λογικό ς Χώρος	ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ	Διεύθυνση	Ταμείο						Φορητός εξοπλισμός ελέγχου και επικύρωσης						Διάδρομοι Διέλευσης για τουρνικέ			Access Control			Εκτυπωτές		Σύστημα αδιάληπτης λειτουργίας (UPS)		Μεταγ ωγείς Δικτύο υ (Switch es)		Αυτόμ ατοι πωλη τές Εισιτη ρίων
A / A	Σημεία Εφαρμογής e-ticketing (Θέσεις				Toshiba SP500 (4852-E70)	Customer Display MES (54Y2386)	Wired Dsktp600 ForBsns USB Port Greek Hdwr For Bsns	ZEBRA TC56 (P/N: TC56DJ-2PAZU2P-A6)	POWER SUPPLY-100-240 VAC (P/N: PWR- WUA5V12W0EU)	TC51 RUGGED CHARGE/USB CABLE (P/N: CBL-TC51- USB1-01)	Rugged Boot/Exoskeleton with Handstrap (SG-TC51- EXO1-01)	Spare 1X Battery with PowerPrecision Plus (4300mAh) BTRY-TC51-43 MA1-01	ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΤΥΠΟΥ 1 ΟΖΑΚ 700 Ε Ν1	ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΤΥΠΟΥ 3 ΟΖΑΚ 705 Ε Ν1	Τουρνικέ τύπου 4 - ΟΖΑΚ 700 Ε Ν1, με IP 56 & υπεύθυνο μετρητή	Access Controller AP7803 BLUE EDITION	Reader LSR 118	Power Supply AP7021 AEOS Blue power sup	POE switch per site	Panic Button per site	Θερμικοί Εκτυπωτές Εισιτηρίων TT Printer ZD500 (P/N: ZD50042-T2E200FZ)	Εκτυπωτής Laser - Epson WorkForce AL-M300DN + επιπλέον toner 2700σελ.	Θερμικοί Εκτυπωτές Εισιτηρίων TT Printer ZT230	UPS NRG PRO RT 2000VA (P/N: 01-020- PRO2000/KC)	UPS NRG PRO RT 3000VA (P/N: 01-020- PRO3000/KC)	Cisco switch (SG250-18-K9-EU)	Cisco switch (WS-C2960L-8TS-LL)		
					30	30	30	39	39	39	39	39	19	5	13	37	24	37	5	5	26	16	4	13	3	7	9	6	
1	1	ΑΚΡΟΠ ΟΛΗ ΚΑΙ ΚΛΙΤΥΣ	ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 1 (ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ)	Κεντρική Είσοδος Ακρόπολης Αθηνών (Εκδοτήριο), Αθήνα 105 58	5	5	5	4	4	4	4	4	6	1	4	11	7	11	1	1	5	1			1	1		2	
	2		ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2 (ΝΟΤΙΑ ΚΛΙΤΥΣ - ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ)	Εκδοτήριο Νότιας Κλιτύος Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 18-22, Αθήνα 11742	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	1	2	6	4	6	1	1	4	1	1		1	1		2
	3		ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΓΙΑ GROUPS	Ακρόπολη - Εκδοτήριο για	1	1	1															1	1			1	1		

Α/Α Χώροι		Α/Α Σημεία Εφαρμογής e-ticketing (Θέσεις	Αρχαιο λογικός Χώρος	ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ	Διεύθυνση	Ταμείο	Φορητός εξοπλισμός ελέγχου και επικύρωσης					Διάδρομοι Διέλευσης για τουρνικέ	Access Control	Εκτυπωτές	Σύστημα αδιάληπτης λειτουργίας (UPS)	Μεταγωγείς Δικτύου (Switches)	Αυτόματοι πωλητές Εισιτηρίων					
						Toshiba SP500 (4852-E70)																
						Customer Display MES (54Y2386)																
						Wired Dsktp600 ForBsns USB Port Greek Hdwr For Bsns																
						ZEBRA TC56 (P/N: TC56DJ-2PAZU2P-A6)																
						POWER SUPPLY-100-240 VAC (P/N: PWR-WUA5V12W0EU)																
						TC51 RUGGED CHARGE/USB CABLE (P/N: CBL-TC51-USB1-01)																
						Rugged Boot/Exoskeleton with Handstrap (SG-TC51-EXO1-01)																
						Spare 1X Battery with PowerPrecision Plus (4300mAh) BTRY-TC51-43 MA1-01																
						ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΤΥΠΟΥ 1 ΟΖΑΚ 700 Ε Ν1																
						ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΤΥΠΟΥ 3 ΟΖΑΚ 705 Ε Ν1																
						Τουρνικέ τύπου 4 - ΟΖΑΚ 700 Ε Ν1, με IP 56 & υπέρυθρο μετρητή																
						Access Controller AP7803 BLUE EDITION																
						Reader LSR 118																
						Power Supply AP7021 AEOS Blue power sup																
						POE switch per site																
						Panic Button per site																
						Θερμικοί Εκτυπωτές Εισιτηρίων TT Printer ZD500 (P/N: ZD50042-T2E200FZ)																
						Εκτυπωτής Laser - Epson WorkForce AL-M300DN + επιπλέον toner 2700σελ.																
						Θερμικοί Εκτυπωτές Εισιτηρίων TT Printer ZT230																
						UPS NRG PRO RT 2000VA (P/N: 01-020-PRO2000/KC)																
						UPS NRG PRO RT 3000VA (P/N: 01-020-PRO3000/KC)																
						Cisco switch (SG250-18-K9-EU)																
						Cisco switch (WS-C2960L-8TS-LL)																
2	4	ΟΛΥΜΠΙΕΙΟ	ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΟΛΥΜΠΙΕΙΟ	Ολυμπείο - Εκδοτήριο Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας, Αθήνα 105 57	2	2	2	2	2	2	3	1	2	6	4	6	1	1	2	1	1	
3	5	ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ	ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ	Κεραμεικός, Ερμού 148, Αθήνα 105 53	1	1	1	2	2	2									1	1		1
4	6	ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ	ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 1 (κεντρική είσοδος)	Αρχαία Αγορά, Αδριανού, Αθήνα 105 55	1	1	1	2	2	2									1	1		1

Α/Α Χώροι		Α / Α Σημεία Εφαρμογής e-ticketing (Θέσεις	Αρχαιο λογικός Χώρος	ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ	Διεύθυνση	Ταμείο	Φορητός εξοπλισμός ελέγχου και επικύρωσης					Διάδρομοι Διέλευσης για τουρνικέ	Access Control	Εκτυπωτές	Σύστημα αδιάληπτης λειτουργίας (UPS)	Μεταγωγείς Δικτύου (Switches)	Αυτόματοι πωλητές Εισιτηρίων				
						Toshiba SP500 (4852-E70) Customer Display MES (54Y2386) Wired Dsktp600 ForBsns USB Port Greek Hdwr For Bsns	ZEBRA TC56 (P/N: TC56DJ-2PAZU2P-A6) POWER SUPPLY-100-240 VAC (P/N: PWR-WUA5V12W0EU) TC51 RUGGED CHARGE/USB CABLE (P/N: CBL-TC51-USB1-01) Rugged Boot/Exoskeleton with Handstrap (SG-TC51-EXO1-01) Spare 1X Battery with PowerPrecision Plus (4300mAh) BTRY-TC51-43 MA1-01	ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΤΥΠΟΥ 1 ΟΖΑΚ 700 Ε Ν1 ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΤΥΠΟΥ 3 ΟΖΑΚ 705 Ε Ν1 Τουρνικέ τύπου 4 - ΟΖΑΚ 700 Ε Ν1, με IP 56 & υπέρυθρο μετρητή	Access Controller AP7803 BLUE EDITION Reader LSR 118 Power Supply AP7021 AEOS Blue power sup POE switch per site Panic Button per site	Θερμικοί Εκτυπωτές Εισιτηρίων TT Printer ZD500 (P/N: ZD50042-T2E200FZ) Εκτυπωτής Laser - Epson WorkForce AL-M300DN + επιπλέον toner 2700σελ. Θερμικοί Εκτυπωτές Εισιτηρίων TT Printer ZT230	UPS NRG PRO RT 2000VA (P/N: 01-020-PRO2000/KC) UPS NRG PRO RT 3000VA (P/N: 01-020-PRO3000/KC) Cisco switch (SG250-18-K9-EU) Cisco switch (WS-C2960L-8TS-LL)										
	7		ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 2	Το ίδιο με το πάνω	1	1	1	2	2	2	2	2					1	1	1	1	
5	8	ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ	ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ	Ρωμαϊκή Αγορά, Πολυγνώτου 3, Αθήνα 105 55	1	1	1	2	2	2	2	2					1	1	1	1	
6	9	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥ	ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥ	Βιβλιοθήκη του Αδριανού, Άρεως 3, Αθήνα 105 55	1	1	1	2	2	2	2	2					1	1	1	1	
7	10	ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ	ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ	Λύκειο Αριστοτέλους, Ρηγίλλης & Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας,	1	1	1	2	2	2	2	2					1	1	1	1	



A/A Χώροι		A / A Σημεία Εφαρμογής e-ticketing (Θέσεις	Αρχαιο λογικό ς Χώρος	ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ	Διεύθυνση	Ταμείο				Φορητός εξοπλισμός ελέγχου και επικύρωσης				Διάδρομοι Διέλευσης για τουρνικέ			Access Control			Εκτυπωτές		Σύστημα αδιάληπτης λειτουργίας (UPS)		Μεταγ ωγείς Δικτύο υ (Switch es)	Αυτόμ ατοι πωλη τές Εισιτη ρίων				
					Αθήνα 106 75	Toshiba SP500 (4852-E70)	Customer Display MES (54Y2386)	Wired Dsktp600 ForBsns USB Port Greek Hdwr For Bsns	ZEBRA TC56 (P/N: TC56DJ-2PAZU2P-A6)	POWER SUPPLY-100-240 VAC (P/N: PWR-WUA5V12W0EU)	TC51 RUGGED CHARGE/USB CABLE (P/N: CBL-TC51-USB1-01)	Rugged Boot/Exoskeleton with Handstrap (SG-TC51-EXO1-01)	Spare 1X Battery with PowerPrecision Plus (4300mAh) BTRY-TC51-43 MA1-01	ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΤΥΠΟΥ 1 ΟΖΑΚ 700 Ε Ν1	ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΤΥΠΟΥ 3 ΟΖΑΚ 705 Ε Ν1	Τουρνικέ τύπου 4 - ΟΖΑΚ 700 Ε Ν1, με IP 56 & υπέρυθρο μετρητή	Access Controller AP7803 BLUE EDITION	Reader LSR 118	Power Supply AP7021 AEOS Blue power sup	POE switch per site	Panic Button per site	Θερμικοί Εκτυπωτές Εισιτηρίων TT Printer ZD500 (P/N: ZD50042-T2E200FZ)	Εκτυπωτής Laser - Epson WorkForce AL-M300DN + επιπλέον toner 2700σελ.	Θερμικοί Εκτυπωτές Εισιτηρίων TT Printer ZT230	UPS NRG PRO RT 2000VA (P/N: 01-020-PRO2000/KC)	UPS NRG PRO RT 3000VA (P/N: 01-020-PRO3000/KC)	Cisco switch (SG250-18-K9-EU)	Cisco switch (WS-C2960L-8TS-LL)	
8	11	ΚΝΩΣΟΣ	ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ Α.Χ. ΚΝΩΣΟΥ	Αρχαιολογικός Χώρος Κνωσού, Κνωσός Ηράκλειο 714 09		4	4	4	4	4	4	4	3	1	3	7	4	7	1	1	4	1		1	1	1	1		
9	12	ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Ξανθουδίδη και Χατζηδάκη 1, Ηράκλειο 712 02		2	2	2	2	2	2	2	4	1	2	7	5	7	1	1	2	1	1		1	1	1		

Α/Α Χώροι		Α/Α Σημεία Εφαρμογής e-ticketing (Θέσεις	Αρχαιο λογικός Χώρος	ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ	Διεύθυνση	Ταμείο	Φορητός εξοπλισμός ελέγχου και επικύρωσης					Διάδρομοι Διέλευσης για τουρνικέ	Access Control	Εκτυπωτές	Σύστημα αδιάληπτης λειτουργίας (UPS)	Μεταγωγείς Δικτύου (Switches)	Αυτόματοι πωλητές Εισιτηρίων					
10	13	ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ)	ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ Α.Χ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ	Αρχαία Μεσσήνη, Μαυρομάτι Ιθώμης, Δήμος Μεσσήνης (Νομός Μεσσηνίας) TK 24002	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1				
					Toshiba SP500 (4852-E70)	Customer Display MES (54Y2386)	Wired Dsktp600 ForBsns USB Port Greek Hdwr For Bsns	ZEBRA TC56 (P/N: TC56DJ-2PAZU2P-A6)	POWER SUPPLY-100-240 VAC (P/N: PWR-WUA5V12W0EU)	TC51 RUGGED CHARGE/USB CABLE (P/N: CBL-TC51-USB1-01)	Rugged Boot/Exoskeleton with Handstrap (SG-TC51-EXO1-01)	Spare 1X Battery with PowerPrecision Plus (4300mAh) BTRY-TC51-43 MA1-01	ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΤΥΠΟΥ 1 ΟΖΑΚ 700 Ε Ν1	ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΤΥΠΟΥ 3 ΟΖΑΚ 705 Ε Ν1	Τουρνικέ τύπου 4 - ΟΖΑΚ 700 Ε Ν1, με IP 56 & υπέρυθρο μετρητή	Access Controller AP7803 BLUE EDITION	Reader LSR 118	Power Supply AP7021 AEOS Blue power sup	POE switch per site	Panic Button per site	Θερμικοί Εκτυπωτές Εισιτηρίων TT Printer ZD500 (P/N: ZD50042-T2E200FZ)	Εκτυπωτής Laser - Epson WorkForce AL-M300DN + επιπλέον toner 2700σελ.
11	14	ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ	ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ	Μουσείο Αρχαίας Μεσσήνης, Μαυρομάτι Ιθώμης, Δήμος Μεσσήνης	1	1	1	2	2	2	2	2					1	1	1	1		

A/A Χώροι		A / A Σημεία Εφαρμογής e-ticketing (Θέσεις	Αρχαιο λογικός Χώρος	ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ	Διεύθυνση	Ταμείο	Φορητός εξοπλισμός ελέγχου και επικύρωσης	Διάδρομοι Διέλευσης για τουρνικέ	Access Control	Εκτυπωτές	Σύστημα αδιάληπτης λειτουργίας (UPS)	Μεταγωγείς Δικτύου (Switches)	Αυτόματοι πωλητές Εισιτηρίων
						Toshiba SP500 (4852-E70) Customer Display MES (54Y2386) Wired Dsktp600 ForBsns USB Port Greek Hdwr For Bsns	ZEBRA TC56 (P/N: TC56DJ-2PAZU2P-A6) POWER SUPPLY-100-240 VAC (P/N: PWR-WUA5V12W0EU) TC51 RUGGED CHARGE/USB CABLE (P/N: CBL-TC51-USB1-01) Rugged Boot/Exoskeleton with Handstrap (SG-TC51-EXO1-01) Spare 1X Battery with PowerPrecision Plus (4300mAh) BTRY-TC51-43 MA1-01	ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΤΥΠΟΥ 1 ΟΖΑΚ 700 Ε Ν1 ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΤΥΠΟΥ 3 ΟΖΑΚ 705 Ε Ν1 Τουρνικέ τύπου 4 - ΟΖΑΚ 700 Ε Ν1, με IP 56 & υπέρυθρο μετρητή	Access Controller AP7803 BLUE EDITION Reader LSR 118 Power Supply AP7021 AEOS Blue power sup POE switch per site Panic Button per site	Θερμικοί Εκτυπωτές Εισιτηρίων TT Printer ZD500 (P/N: ZD50042-T2E200FZ) Εκτυπωτής Laser - Epson WorkForce AL-M300DN + επιπλέον toner 2700σελ.	Θερμικοί Εκτυπωτές Εισιτηρίων TT Printer ZT230 UPS NRG PRO RT 2000VA (P/N: 01-020-PRO2000/KC) UPS NRG PRO RT 3000VA (P/N: 01-020-PRO3000/KC)	Cisco switch (SG250-18-K9-EU) Cisco switch (WS-C2960L-8TS-LL)	
		<b>ΜΕΣΣΗ ΝΗΣ</b>		(Νομός Μεσσηνίας) Τ.Κ. 24002									
12	15	<b>ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ</b>	ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ	ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΣΙΤΣΑ 1, Αθήνα, 10682		3 3 3	5 5 5 5 5			1	3 1	1	

A/A Χώροι		A / A Σημεία Εφαρμογής e-ticketing (Θέσεις	Αρχαιο λογικός Χώρος	ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ	Διεύθυνση	Ταμείο	Φορητός εξοπλισμός ελέγχου και επικύρωσης	Διάδρομοι Διέλευσης για τουρνικέ	Access Control	Εκτυπωτές	Σύστημα αδιάληπτης λειτουργίας (UPS)	Μεταγωγείς Δικτύου (Switches)	Αυτόματοι πωλητές Εισιτηρίων
13	16	ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ	ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ	ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 16-18 59132 ΒΕΡΟΙΑ	1	1	1	2	2	2	2	2	2
							Toshiba SP500 (4852-E70)						
							Customer Display MES (54Y2386)						
							Wired Dsktp600 ForBsns USB Port Greek Hdwr For Bsns						
							ZEBRA TC56 (P/N: TC56DJ-2PAZU2P-A6)						
							POWER SUPPLY-100-240 VAC (P/N: PWR-WUA5V12W0EU)						
							TC51 RUGGED CHARGE/USB CABLE (P/N: CBL-TC51-USB1-01)						
							Rugged Boot/Exoskeleton with Handstrap (SG-TC51-EXO1-01)						
							Spare 1X Battery with PowerPrecision Plus (4300mAh) BTRY-TC51-43 MA1-01						
							ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΤΥΠΟΥ 1 ΟΖΑΚ 700 Ε Ν1						
							ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΤΥΠΟΥ 3 ΟΖΑΚ 705 Ε Ν1						
							Τουρνικέ τύπου 4 - ΟΖΑΚ 700 Ε Ν1, με IP 56 & υπέρυθρο μετρητή						
							Access Controller AP7803 BLUE EDITION						
							Reader LSR 118						
							Power Supply AP7021 AEOS Blue power sup						
							POE switch per site						
							Panic Button per site						
							Θερμικοί Εκτυπωτές Εισιτηρίων TT Printer ZD500 (P/N: ZD50042-T2E200FZ)						
							Εκτυπωτής Laser - Epson WorkForce AL-M300DN + επιπλέον toner 2700σελ.						
							Θερμικοί Εκτυπωτές Εισιτηρίων TT Printer ZT230						
							UPS NRG PRO RT 2000VA (P/N: 01-020-PRO2000/KC)						
							UPS NRG PRO RT 3000VA (P/N: 01-020-PRO3000/KC)						
							Cisco switch (SG250-18-K9-EU)						
							Cisco switch (WS-C2960L-8TS-LL)						